

## PGF96



**Сімейство продуктів**  
**Вбудовування**  
**Розміри**  
**Джерело живлення**  
**Тип**  
**Код EAN**

Варильна поверхня  
Ультранизький профіль  
90 см  
Газ  
Газ  
8017709153663



## Естетика



**Естетика**  
**Колір**  
**Оздоблення**  
**Матеріал**  
**Тип нержавіючої сталі**  
**Решітки**  
**Конфорки**  
**Матеріал конфорок**  
**Тип управління**  
**Розташування перемикачів**  
**Кількість перемикачів**  
**Колір перемикачів**  
**Колір серіографії**

Classica  
Нержавіюча сталь  
Матова  
Нержавіюча сталь  
Матова  
Чавунно-сірий  
Стандартний  
Алюміній  
Перемикачі  
Фронтальне  
6  
Ефект нерж. сталі  
Чорний

## Програми/ Функції

**Кількість зон приготування** 6  
**Кількість газових зон приготування** 6

## Опції

**Стандартный вырез** 482x847 мм

## Технічні характеристики



Передня ліва - Газ - Ультрашвидка - 4.20 кВт  
 Задня ліва - Газ - AUX - 1.05 кВт  
 Передня центральна - Газ - допоміжна - 1.05 кВт  
 Задня центральна - Газ - SRD - 1.75 кВт  
 Передня права - Газ - Ультрашвидка - 4.20 кВт  
 Задня права - Газ - SRD - 1.75 кВт

**Газ-контроль** Так **Автоматичне електрозапалювання** Так

## Акcesуари в комплекті


Чавунна решітка WOK 2

## Електричне підключення

<b>Номинальна потужність</b>	1 Вт	<b>Частота струму (Гц)</b>	50/60 Гц
<b>Напруга (В)</b>	220-240 В	<b>Довжина електричного кабелю (см)</b>	120 см

## Підключення до газу


<b>Тип газу</b>	G20 Природний газ	<b>Підключення до газу</b>	Конічне
<b>Підключення до газу</b>	Циліндричне	<b>Номинальна потужність газу (кВт)</b>	14000 Вт
<b>Жиклери для інших типів газу в комплекті</b>	G30 GPL Зріджений газ		



---

## Not included accessories

---



**GRW**  
Решетка Wok



**GRM**  
Подставка для кофе, для газовых  
варочных панелей



**WOKGHU**  
Чугунное кольцо WOK






**6MP1PGF**  
6 ручек Linea для варочных панелей  
PGF

---

## Symbols glossary (ТТ)

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.                           |
|  | Поворотные переключатели   |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |